

OMNI 8²⁰²¹





Sommaire

RADIATEURS HORIZONTAUX

Omni 8 le radiateur « visionnaire »	P.04
Choisir le radiateur Omni8	P.06
Radiateur avec insert intégré	P.08
Livable de stock	P.09
69 mm par rapport au mur	P.10
Vanne thermostatique réversible droite ou gauche	P.12
Service sur mesure	P.13
Montage rapide et sûr	P.14
Montage rapide sur pied	P.15
Panneau frontal lisse	P.20

RADIATEURS PLINTHES

Plinthe profilé - lisse - line	P.22
--------------------------------------	------

RADIATEURS VERTICAUX

Vertical profilé	P.25
Vertical lisse	P.26
Vertical line	P.27

Omni 8

le radiateur « visionnaire »



Doté d'un superbe design tout en raffinement, l'Omni 8 présente une grille discrète et un habillage latéral solide. Grâce aux différentes possibilités de raccordement ($\frac{1}{2}$ entraxe 50 mm), au centre à droite ou à gauche, il répond à toutes vos attentes. Les tuyaux et l'insert sont également dissimulés dans le radiateur.

L'acier utilisé de notre gamme Omni 8 est de très haute qualité, produit par des fabricants Européens réputés. Une fabrication utilisant les technologies les plus modernes en 3 phases, permet de garantir une résistance supérieure à la corrosion atmosphérique.

Même associé à des systèmes à basse température, l'Omni 8 garantit un confort maximal grâce à une émission de chaleur rapide et contrôlée. Les fixations ingénieuses permettent d'installer rapidement le radiateur sans devoir retirer, puis remonter la grille.

Matériaux

- acier de qualité conforme à la norme EN442 - laminé à froid - faible teneur encarbonate
- conforme EN10130-DC01 et EN10131

Traitement de surface

- conforme EN422
- appliqué en 3 phases

préparation : dégraissage et phosphatation

couche de fond : par cataphorèse

finition : blanc RAL 9016, principe de poudre époxy polyester électrostatique



Omni 8

le radiateur « visionnaire »

Les radiateurs Omni 8 sont équipés d'un insert Heimeier M30 x 1,5 de la nouvelle génération avec 8 positions.
Le réglage d'usine (position 8) peut être changé par l'installateur.



- la production Omni 8 a été spécialement développée pour tester chaque radiateur à 13 bars
- pression de travail maximale 10 bar
- température de travail maximale 110° C
- ISO 9001 - 10 years guarantee
- made in EU



Omni 8

choisir le radiateur Omni8

8 raisons

Polyvalent

Rénovation, nouvelle construction, projets et bâtiments publics :
L'Omni 8 convient à toutes les applications possibles et imaginables.

Universel et flexible

L'Omni 8 présente 8 points de raccordement : vous choisissez vous-même où raccorder le radiateur.

Vous sélectionnez 1 des 10 raccordements possibles en fonction de la situation ou de vos préférences personnelles.

Économique

Grâce à son caractère universel, l'Omni 8 rationalise considérablement la production et la distribution à un prix compétitif.

Vous bénéficiez donc gratuitement de l'extrême flexibilité du radiateur universel à huit trous.

Le prix fixe par watt, pour n'importe quel modèle, simplifie vos calculs.

Raccordement central ingénieux

Grâce au raccord central ingénieux, toujours situé à 69 mm du mur, les points de raccordement peuvent être dessinés et installés à un stade précoce : au milieu d'un mur ou entre 2 fenêtres. Vous déterminez la hauteur, la longueur et le type de radiateur par la suite.

LE RACCORDEMENT
CENTRAL INGÉNIEUX
REND LE MARQUAGE
POUR LE PLACEMENT
PLUS SIMPLE



Réversible

L'Omni 8 est réversible : vous pouvez donc aussi placer la vanne à gauche.

Dans ce cas, la distance du raccordement central par rapport au mur est toutefois différente. livrable de stock

Dans la mesure où l'Omni 8 rend tous les autres radiateurs inutilisés, la distribution se concentre sur l'Omni 8. Le résultat ?

Une augmentation du stock, qui se traduit par une disponibilité accrue et encore plus fiable.

Emballage

Un emballage robuste doté de protections supplémentaires au niveau des coins exclut tout dommage en cours de transport ou sur chantier.

Les bouchons, purgeur et l'insert pré-montés vous garantissent un gain de temps maximal.

Les fixations, les chevilles et le manuel de montage sont fournis dans l'emballage du radiateur.

Tout oubli est ainsi exclu.

Installation sans souci garantie !


Montage rapide et sûr

La console J unique présente deux types d'attaches.

C'est vous qui choisissez la fixation la plus rapide ou la plus esthétique.

Omni 8

choisir le radiateur Omni8



Rénovation

Si vous connaissez la longueur et la hauteur des plaques ainsi que leur nombre, le choix du bon radiateur est vite fait. Avec Omni 8, vous pouvez toujours rénover sans modifier les tuyaux

Projets en **construction neuve**

Le rendement est un facteur déterminant en construction neuve. Avec une vanne à droite et un raccordement central, les points de raccordement peuvent être dessinés et installés à un stade précoce. Vous déterminez la hauteur, la longueur et le type par la suite. Pour éviter les vols, n'hésitez pas à poser votre radiateur à la dernière minute. Évitez les dommages sur le chantier en ne déballant le radiateur qu'au dernier moment.


Secteur **public**

La console J Omni 8 répond aux exigences de la norme VDI 6036 type 1 et 2 pour les habitations privées et la construction résidentielle. Le kit d'extension permet d'obtenir une console J conforme à la norme VDI type 3 pour les lieux publics.

Disponible en option: console pour type 11 suivant VDI 1, 2 et 3.

Omni 8

radiateur avec insert intégré




Le radiateur
qui s'adapte
à toutes les
situations
universel et
flexible

Le choix
le plus judicieux

Les radiateurs à raccordement central avec vanne à droite sont idéaux pour les nouvelles constructions.

Les bouchons, purgeur et l'insert pré-montés vous garantissent un gain de temps maximal.

traditionnel - type compact



Toujours
et partout

L'Omni 8 s'intègre partout. Sélectionnez 1 des 10 raccords possibles en fonction de la situation.

pour raccordement traditionnel, on remplace l'insert par un bouchon plein 1/2"

Omni 8

livrable de stock

Avant l'ère Omni 8, l'offre du marché des radiateurs était, par la force des choses, segmentée en de (trop) nombreuses gammes.

En associant au sein d'un seul modèle tous les avantages de chacune des gammes, l'Omni 8 permet désormais de rationaliser la production et le stockage. Vous bénéficiez donc presque gratuitement de l'extrême flexibilité du radiateur universel à huit points de raccordement.







Omni 8

69 mm par rapport au mur

raccordement central ingénieux

et distance constante de 69 mm par rapport au mur





vue de dessous 'montage large' avec raccordements 1/2F - entraxe 50 mm

distance constante avec le mur uniquement en cas de vanne à droite

Omni 8

vanne thermostatique réversible droite **ou** gauche



- ✓ Grâce à la console J, l'Omni 8 est réversible à l'exception du type 11.
- ✓ Pratique pour placement de la vanne à gauche ou en cas de dommages imprévus.
- ✓ Si la tête thermostatique a été placée à gauche, l'alimentation doit se faire à droite.
- ✓ Une autre solution est de placer un bloc inverseur sur l'alimentation



disponibilité certaine



projet +

sur mesure et sur demande

Un projet composé de plusieurs appartements, unités, partenaires et propriétaires, demande une communication et coordination parfaite.

A la commande vous nous communiquez la composition de votre projet. Nous emballons par étage ou habitation.

emballage

protection supplémentaire - tout dans 1 boîte

L'Omni 8 est conditionné dans un emballage robuste doté de protections supplémentaires au niveau des coins.

De quoi exclure tout dommage en cours de transport ou sur chantier.

Les bouchons, purgeur et l'insert pré-montés vous garantissent un gain de temps maximal. Les fixations, les chevilles et le manuel de montage sont fournis dans l'emballage du radiateur. Tout oubli est ainsi exclu. Installation sans souci garantie !



1. renforts robustes en plastique pour protéger les 4 coins

2. insert Heimeier M30 et purgeur pré-montés pour l'installation rapide

3. vanne manuelle blanc

4. blocs en polystyrène pour protéger les profilés soudés



Déballer le radiateur au dernier moment pour éviter tout dommage sur chantier !

Omni 8

Montage rapide et sûr type 11

Les consoles L sont incluses dans chaque emballage. Un kit de 3 pièces est prévu pour les radiateurs de plus de 1600 mm.

Tout oubli est donc exclu !


Les consoles L vous permettent de choisir une distance de 23 mm ou de 43 mm avec le mur.

Si vous choisissez montage large, le raccord central du radiateur sera situé à une distance

universelle de 69 mm par rapport au mur.

Les consoles L sont laquées blanc et forment un ensemble complet avec le radiateur Omni 8.

Disponible en option : consoles pour type 11 conforme au VDI 3 (sur commande).



description	Référence	€
console VDI pour radiateur Omni 8 type 11 H 400 mm	ZU522	20,00 €
console VDI pour radiateur Omni 8 type 11 H 500 mm	ZU523	21,00 €
console VDI pour radiateur Omni 8 type 11 H 600 mm	ZU524	22,00 €
console VDI pour radiateur Omni 8 type 11 H 700 mm	ZU525	25,00 €
console VDI pour radiateur Omni 8 type 11 H 900 mm	ZU526	27,00 €



type 21 - 22 - 33


La console J Omni 8 se monte très facilement grâce à une technique de fixation moderne, rapide et sûre. Elle satisfait à la norme VDI 6036 type 1 et 2 pour un usage domestique. La console est fournie avec des boulons, des chevilles, des capuchons, une grille premontée à serrer au-dessus de la grille et une grille supplémentaire à serrer en dessous de la grille. L'Omni 8 est le seul radiateur à vous offrir cette double option.

Le kit de consoles J est inclus dans l'emballage du radiateur Omni 8. Tout oubli est donc exclu.

Un kit de 3 pièces est prévu pour les radiateurs de plus de 1600 mm.

Grâce à la console J, le radiateur est réversible.

Vous choisissez une distance de 33 mm ou 43 mm avec le mur. Si vous choisissez 43 mm, le raccord central sera situé à une distance universelle de 69 mm par rapport au mur.



Omni 8

Montage rapide sur pied

Les jeux de consoles répondent à la norme VDI 6036 type 3 pour lieux publics.
Pour les radiateurs au-dessus de 1200 mm de largeur, toujours prévoir 2 kits (ou 4 pieds).


Du point de vue technique, 3 pieds seraient possibles.
Avec 4 pieds (2 kits), l'alignement est symétrique et esthétique.

Pour les projets, on peut aussi commander des versions chappe plus hautes comme solution sur mesure. Le type 11 ne peut être installé en version libre.
Il est préférable de choisir types 21, 22, ou 33.




description	référence	€
jeu de console kit 2 pièces expander pour radiateur Omni 8 type 21	400004741	66,30 €
jeu de console kit 2 pièces expander pour radiateur Omni 8 type 22/33	40004742	66,00 €

type 21 - 22 - 33




Pour installer rapidement le radiateur sans retirer la grille supérieure, optez pour la griffe prémontée qui se fixe sur la grille.

ou



Avec la fixation sous la grille, la fixation sera invisible. Le radiateur est plus accessible lors de l'entretien.



Le kit d'extension VDI réf. 156841 permet d'obtenir un radiateur Omni 8 conforme à la norme VDI 6036 type 3 pour les lieux publics.

Pour les hauteurs de 300, 400 et 500, 1 kit d'extension par radiateur suffit.

Pour les hauteurs de 600, 700 et 900, prévoyez 2 kits par radiateur.

Omni 8

tout le monde y gagne : vous, l'installateur et nous

Les atouts de l'Omni 8 profitent à tous les partenaires.

En tant que consommateur, vous bénéficiez d'un vaste choix et de la liberté de choisir au dernier moment.

L'installateur gagne quant à lui du temps grâce au raccordement central universel.

De notre côté, nous gagnons de la place et devons organiser moins d'interventions grâce à la robustesse de l'emballage.

Omni 8 : un choix malin qui nous rassemble.



accessoires



description	référence	€
RADIATHERM kit distributeur intégré universel mur	RT - G34H1	24,93 €
RADIATHERM kit distributeur intégré universel sol	RT - G34H2	24,93 €

description	référence	€
HONEYWELL kit distributeur intégré universel mur	HO.TL3095W0EY1536	35,03 €
HONEYWELL kit distributeur intégré universel sol	HO.TL3095W0DY1536	35,03 €

description	référence	€
COMAP kit thermostatique sensity M30	CO.RK1101001	36,23 €

description	référence	€
COMAP tête thermostatique M30 sensity	CO.R110100	18,54 €
COMAP tête thermostatique M30 senso	CO.R100100	19,60 €

Omni 8

accessoire

*pour les hauteurs de 300, 400 et 500 mm : 1 kit - hauteurs de 600, 700 et 900 mm : 2 kits/radiateur
les prix hors tva, indications, dimensions et autres informations mentionnées dans nos tarifs sont donnés à titre indicatif



description	référence	€
porte-serviette pour radiateur Omni 8 600 mm blanc	ZD030	45,45 €
porte-serviette pour radiateur Omni 8 900 mm blanc	ZD031	51,31 €



description	référence	€
brosse de radiateur	ZD029	26,00 €



description	référence	€
laque de retouche pour radiateur Omni 8 spray blanc RAL 9016	ZND007	30,78 €



description	référence	€
clé de démontage pour console J pour radiateur Omni 8	ZND056	2,00 €



description	référence	€
VDI 6036 type 3 kit d'extension pour console J pour radiateur Omni 8 - 2 pièces*	ZU547	14,00 €

		H300		H400				H500			
	type	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
L400	€	----	----	170,04 €	----	206,82 €	----	175,59 €	----	----	----
	watt	----	----	273 W	----	482 W	----	332 W	----	----	----
L500	€	----	----	----	----	229,25 €	----	----	223,23 €	249,56 €	----
	watt	----	----	----	----	602 W	----	----	559 W	724 W	----
L600	€	----	----	----	----	251,71 €	----	----	----	276,34 €	----
	watt	----	----	----	----	722 W	----	----	----	868 W	----
L700	€	----	----	----	----	274,31 €	----	----	----	288,50 €	----
	watt	----	----	----	----	843 W	----	----	----	1.013 W	----
L800	€	258,13 €	----	----	256,64 €	302,38 €	369,32 €	----	286,92 €	329,94 €	427,25 €
	watt	760 W	----	----	750 W	963 W	1.373 W	----	894 W	1.158 W	1.660 W
L900	€	----	----	----	----	319,27 €	400,75 €	----	308,36 €	324,48 €	466,02 €
	watt	----	----	----	----	1.084 W	1.544 W	----	1.006 W	1.302 W	1.868 W
L1000	€	293,34 €	333,35 €	----	291,92 €	337,86 €	432,43 €		327,57 €	352,41 €	498,97 €
	watt	950 W	1.331 W	----	937 W	1.204 W	1.716 W	----	1.118 W	1.447 W	2.075 W
L1100	€	----	----	----	----	364,33 €	----	----	----	415,23 €	----
	watt	----	----	----	----	1.324 W	----	----	----	1.592 W	----
L1200	€	328,69 €	412,68 €	----	327,08 €	342,98 €	533,11 €	----	372,24 €	401,82 €	643,17 €
	watt	1.140 W	1.597 W	----	1.124 W	1.445 W	2.059 W	----	1.342 W	1.736 W	2.490 W
L1400	€	364,07 €	461,96 €	----	362,38 €	400,16 €	558,71 €	----	414,62 €	490,85 €	617,65 €
	watt	1.330 W	1.863 W	----	1.312 W	1.686 W	2.402 W	----	1.565 W	2.026 W	2.905 W
L1600	€	399,32 €	511,24 €	----	----	512,93 €	621,88 €	----	----	544,61 €	737,76 €
	watt	1.520 W	2.130 W	----	----	1.926 W	2.746 W	----	----	2.315 W	3.320 W
L1800	€	434,66 €	560,65 €	----	----	561,44 €	685,02 €	----	----	598,20 €	815,38 €
	watt	1.710 W	2.396 W	----	----	2.167 W	3.089 W	----	----	2.605 W	3.735 W
L2000	€	469,98 €	609,94 €	----	----	566,93€	748,17 €	----	----	651,89 €	893,12 €
	watt	1.900 W	2.662 W	----	----	2.408 W	3.432 W	----	----	2.894 W	4.150 W
L2300	€	523,28 €	708,63 €	----	----	657,01 €	874,41 €	----	----	768,14 €	1.048,21 €
	watt	2.185 W	3.061 W	----	----	2.769 W	3.947 W	----	----	3.328 W	4.773 W
L2600	€	576,06 €	773,23 €	----	----	701,97 €	988,15 €	----	----	822,53 €	1.157,10 €
	watt	2.470 W	3.461 W	----	----	3.130 W	4.462 W	----	----	3.762 W	5.395 W
L3000	€	----	879,23 €	----	----	----	1.109,41 €	----	----	----	----
	watt	----	3.993 W	----	----	----	5.148 W	----	----	----	----

		H600				H700				H900			
	type	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
L400	€	186,31 €	216,02 €	244,39 €	----	194,50 €	229,43 €	259,29 €	----	214,90 €	255,90 €	293,29 €	----
	watt	392 W	518 W	672 W	----	452 W	586 W	762 W	----	573 W	721 W	934 W	----
L500	€	----	240,88 €	276,58 €	----	----	257,71 €	293,29 €	337,55 €	239,43 €	290,68 €	334,27 €	424,41 €
	watt	----	647 W	840 W	----	----	733 W	953 W	1.362 W	716 W	901 W	1.168 W	1.643 W
L600	€	----	265,79 €	304,87 €	395,12 €	----	----	328,76 €	437,68 €	263,87 €	325,46 €	358,09 €	524,00 €
	watt	----	776 W	1.008 W	1.447 W	----	----	1.143 W	1.634 W	859 W	1.081 W	1.401 W	1.972 W
L700	€	----	290,54 €	346,60 €	441,62 €	----	----	363,99 €	476,90 €	288,48 €	360,37 €	391,42 €	542,51 €
	watt	----	906 W	1.176 W	1.688 W	----	----	1.334 W	1.907 W	1.002 W	1.261 W	1.635 W	2.300 W
L800	€	----	315,35 €	368,06 €	488,01 €	----	----	399,95 €	527,56 €	----	395,11 €	465,71 €	603,63 €
	watt	----	1.035 W	1.344 W	1.929 W	----	----	1.524 W	2.179 W	----	1.442 W	1.869 W	2.629 W
L900	€	----	340,16 €	434,96 €	534,46 €	----	----	435,95 €	580,58 €	337,59 €	429,94 €	529,95 €	684,28 €
	watt	----	1.165 W	1.512 W	2.170 W	----	----	1.715 W	2.452 W	1289 W	1.622 W	2.102 W	2.957 W
L1000	€	----	364,94 €	388,78 €	574,02 €	----	398,71 €	485,80 €	630,27 €	----	----	502,05 €	725,60 €
	watt	----	1.294 W	1.680 W	2.411 W	----	1.466 W	1.905 W	2.724 W	----	----	2.335 W	3.286 W
L1100	€	----	----	476,96 €	----	----	----	----	----	----	----	604,17 €	795,90 €
	watt	----	----	1.848 W	----	----	----	----	----	----	----	2.569 W	3.615 W
L1200	€	----	414,58 €	466,51 €	665,73 €	----	----	542,33 €	733,07 €	----	----	640,86 €	847,73 €
	watt	----	1.553 W	2.016 W	2.893 W	----	----	2.286 W	3.269 W	----	----	2.802 W	3.943 W
L1400	€	----	464,31 €	557,41 €	766,44 €	----	----	622,91 €	----	----	----	737,19 €	981,23 €
	watt	----	1.812 W	2.352 W	3.375 W	----	----	2.667 W	----	----	----	3.269 W	4.600 W
L1600	€	----	----	620,78 €	859,32 €	----	----	----	943,77 €	----	----	----	1.104,74 €
	watt	----	----	2.688 W	3.858 W	----	----	----	4.358 W	----	----	----	5.258 W
L1800	€	----	----	705,02 €	952,09 €	----	----	768,21 €	----	----	----	----	----
	watt	----	----	3.024 W	4.340 W	----	----	3.429 W	----	----	----	----	----
L2000	€	----	----	777,55 €	1.044,92 €	----	----	----	----	----	----	----	----
	watt	----	----	3.360 W	4.822 W	----	----	----	----	----	----	----	----
L2300	€	----	----	883,61 €	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	watt	----	----	3.864 W	----	----	----	----	----	----	----	----	----
L2600	€	----	----	947,59 €	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	watt	----	----	4.368 W	----	----	----	----	----	----	----	----	----
L3000	€	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	watt	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Omni 8

panneau frontal lisse

Un panneau frontal lisse transformera rapidement et facilement tout Omni 8 en un magnifique radiateur design sobre du plus bel effet.

Le panneau frontal peut être monté dès la fin de l'installation ou plus tard.

Les aimants et les clips garantissent un montage simple.

Le radiateur et le panneau ne font qu'un.

Le panneau frontal permet également de camoufler des dommages imprévus.




Universel, le panneau frontal lisse peut également habiller d'autres radiateurs à panneaux.

Le panneau, tous les accessoires et le manuel de montage sont emballés dans un carton solide doté de renforts au niveau des coins.



		H300	H400	H500	H600	H700	H900
L400	€	----	113,32 €	120,76 €	133,16 €	139,65 €	162,59 €
L500	€	----	121,22 €	131,46 €	149,71 €	150,96 €	171,21 €
L600	€	----	130,26 €	145,15 €	153,39 €	162,83 €	188,90 €
L700	€	----	139,08 €	151,74 €	163,56 €	174,94 €	204,34 €
L800	€	128,46 €	144,04 €	157,46 €	171,20 €	186,52 €	218,31 €
L900	€	----	159,51 €	172,92 €	186,88 €	201,42 €	235,33 €
L1000	€	146,11 €	165,75 €	183,37 €	199,69 €	216,84 €	252,46 €
L1100	€	----	177,19 €	200,98 €	216,75 €	----	272,29 €
L1200	€	173,42 €	195,08 €	215,34 €	233,74 €	255,43 €	290,47 €
L1400	€	195,68 €	219,96 €	243,12 €	264,78 €	284,33 €	333,60 €
L1600	€	221,67 €	247,63 €	275,57 €	298,10 €	321,00 €	376,25 €
L1800	€	252,24 €	281,78 €	309,68 €	337,53 €	362,30 €	----
L2000	€	282,85 €	317,50 €	345,50 €	380,84 €	406,61 €	----
L2300	€	319,52 €	353,10 €	394,85 €	424,96 €	----	----
L2600	€	360,76 €	398,99 €	444,44 €	476,98 €	----	----
L3000	€	406,63 €	450,96 €	----	----	----	----

accessoires inclus dans l'emballage



400 - 700 mm	2	2	2
800 - 1200 mm	3	3	3
1400 - 2000 mm	4	4	4
2300 mm, 2600 mm	5	5	5
3000 mm	6	6	6

*pour un panneau frontal pour radiateurs verticaux, prévoir 6 aimants art 138508 à 2,35 euro / pièce

Omni 8

panneau frontal line

Un panneau frontal avec motif de ligne horizontale rend chaque radiateur Omni 8 unique.









Universel, le panneau frontal line peut également habiller d'autres radiateurs à panneaux.

Le panneau est emballé dans un carton solide doté de renforts au niveau des coins avec tous les accessoires et le manuel de montage.

Ces panneaux aux lignes rigides apporteront instantanément une touche design au sein de votre chez vous.

Cette petite touche discrète conviendra parfaitement à tous ceux qui ont l'ambition d'amener aussi bien un style moderne minimaliste que classique.

		H300	H400	H500	H600	H700	H900
L400	€	----	117,27 €	151,52 €	137,57 €	174,59 €	115,15 €
L500	€	----	151,52 €	163,50 €	181,50 €	157,25 €	183,60 €
L600	€	----	162,82 €	154,38 €	192,15 €	171,20 €	196,64 €
L700	€	----	174,59 €	188,73 €	203,57 €	184,94 €	212,48 €
L800	€	160,52 €	149,14 €	166,61 €	181,93 €	197,19 €	228,67 €
L900	€	----	199,42 €	180,13 €	197,20 €	212,44 €	243,87 €
L1000	€	182,69 €	170,81 €	191,10 €	209,44 €	227,17 €	262,22 €
L1100	€	----	221,49 €	244,66 €	267,62 €	----	280,68 €
L1200	€	215,36 €	203,33 €	224,16 €	244,59 €	262,07 €	364,11 €
L1400	€	204,91 €	230,83 €	255,27 €	2726,71 €	356,09 €	417,06 €
L1600	€	277,71 €	259,90 €	286,58 €	313,40 €	402,10 €	464,36 €
L1800	€	264,46 €	295,05 €	324,08 €	353,12 €	261,70 €	----
L2000	€	294,62 €	331,72 €	365,36 €	397,46 €	429,58 €	----
L2300	€	399,84 €	449,30 €	412,75 €	530,96 €	----	----
L2600	€	450,81 €	499,89 €	548,78 €	597,87 €	----	----
L3000	€	509,50 €	564,32 €	----	----	----	----



Omni 8

plinthe profilée - lisse - line

Le radiateur Plinth combine l'esthétique et le confort. Idéal pour les grandes fenêtres, du fait de son émission calorifique exceptionnelle et sa hauteur de seulement 20 cm.

Le radiateur Plinth est réversible. Pour placement devant une fenêtre, vous pouvez fixer les faces avant des 2 côtés. Grâce aux possibilités de combinaisons avec les faces avant lisses ou "line", avec 1 ou 2 côtés, 25 types différents sont livrables de stock.



Omni 8

plinthe profilée - lisse - line


Plinth est livré standard avec des bouchons, un insert et des supports muraux.

Pour un montage libre, utiliser les supports d'extension supplémentaires. Les consoles d'extension peuvent également offrir une sécurité supplémentaire lors d'un montage sur un mur fragile ou dans les espaces publics.



Attention : pour une Plinthe plus long que 1200 mm en position libre, toujours prévoir 2 jeux de pieds

avec insert intégré



Radiateur profilé H200 type 33		
L1200	€	390,58 €
	watt	1.121 W
L1400	€	448,02 €
	watt	1.308 W
L1600	€	511,19 €
	watt	1.494 W
L1800	€	551,38 €
	watt	1.681 W
L2000	€	646,80 €
	watt	1.868 W

panneau frontal lisse H200		
L1200	€	161,72 €
L1400	€	185,27 €
L1600	€	208,83 €
L1800	€	235,53 €
L2000	€	265,37 €
panneau frontal line H200		
L1200	€	171,16 €
L1400	€	193,12 €
L1600	€	219,82 €
L1800	€	248,08 €
L2000	€	381,08 €



description	référence	€
ROFIX jeu de console kit 2 pièces - type expander extra pour murs fragiles	40004742	66,00 €



description	référence	€
RADIATHERM kit distributeur intégré universel mur	RT - G34H1	24,93 €
RADIATHERM kit distributeur intégré universel sol	RT - G34H2	24,93 €



description	référence	€
HONEYWELL kit distributeur intégré universel mur	HO.TL3095W0EY1536	35,03 €
HONEYWELL kit distributeur intégré universel sol	HO.TL3095W0DY1536	35,03 €



description	référence	€
COMAP kit thermostatique sensity M30	CO.RK1101001	36,23 €



description	référence	€
COMAP tête thermostatique M30 sensity	CO.R110100	18,54 €
COMAP tête thermostatique M30 senso	CO.R100100	19,60 €


Omni 8

vertical profilé - lisse - line

Par sa verticalité, le nouveau radiateur « Omni Collection » permet une production de chaleur plus importante sur un espace réduit.

Le choix de finition profil robuste, design lisse ou design line vous offre différentes atmosphères.

Dans chaque emballage, vous trouverez un ensemble complet pour le montage de votre radiateur (des consoles J, un set de fixation, un purgeur, des bouchons pleins et un manuel de montage).



description	référence	€
RADIATHERM corps design blanc sol 16 - 1/2	DW - H1	55,22 €
RADIATHERM corps design blanc équerre 16 - 1/2	DW - H2	55,22 €
RADIATHERM corps de vanne design chromé sol 16 - 1/2	DC - H1	55,22 €
RADIATHERM corps de vanne design chromé équerre 16 - 1/2	DC - H2	55,22 €
RADIATHERM corps design noir équerre 16 - 1/2	DB - H2	66,28 €
RADIATHERM corps design noir sol 16 - 1/2 HS	H/DB - H1	66,28 €
RADIATHERM corps design gris anthracite sol 16 - 1/2 HS	H/DA - H1	61,18 €
RADIATHERM corps design gris anthracite équerre 16 - 1/2 HS	H/DA - H2	61,18 €



description	référence	€
Honeywell set therafix 1/2 multi - position	HO.VTL4073EDW1536	85,05 €



description	référence	€
COMAP robinet thermostatique flexodesign M30 1/2 blanc	CO.L234006001	88,68 €

Omni 8

vertical profilé

Type 22						
		H1600	H1800	H2000	H2200	porte serviette
L400	€	705,61 €	762,13 €	822,11 €	----	188,40 €
	watt	1452 W	1584 W	1.716 W	----	T116404
L500	€	732,77 €	848,54 €	923,35 €	----	205,56 €
	watt	1815 W	1.980 W	2.145 W	----	T116405
L600	€	886,61 €	949,11 €	874,78 €	----	222,57 €
	watt	2178 W	2.376 W	2.574 W	2772 W	T116406
L700	€	1037,64 €	1037,64 €	968,08 €	----	239,73 €
	watt	----	2.772 W	3.003 W	----	T116407



Profilé



Omni 8 vertical lisse

Type 22						
		H1600	H1800	H2000	H2200	porte serviette
L400	€	676,59 €	723,69 €	----	----	188,40 €
	watt	1368 W	1584 W	----	----	T116404
L500	€	825,58 €	885,60 €	960,58 €	----	205,56 €
	watt	1710 W	1.980 W	1980 W	----	T116405
L600	€	848,94 €	909,02 €	989,02 €	972,06 €	222,57 €
	watt	2052 W	2214 W	2376 W	2772 W	T116406
L700	€	----	1080,01 €	1183,86 €	----	239,73 €
	watt	----	2772 W	2772 W	----	T116407



Lisse



Omni 8 vertical line

Type 22					
		H1800	H2000	H2200	porte serviette
L400	€	844 €	917 €	899 €	188,40 €
	watt	1476 W	1584 W	1404 W	T116404
L500	€	949 €	1031 €	995 €	205,56 €
	watt	1845 W	1980 W	1755 W	T116405
L600	€	1055 €	1151 €	1098 €	222,57 €
	watt	2214 W	2376 W	2106 W	T116406
L700	€	1165 €	1267 €	1199 €	239,73 €
	watt	2583 W	2772 W	2457 W	T116407



Line





Omni8